

...somos una empresa joven, de capitales nacionales dedicada a la comercialización de equipamientos médicos, que lleva consigo la experiencia, de más de 10 años de presencia en el sector de la salud. Proveyendo a las Instituciones médicas tecnología de última generación...



Camillas Mobiliario Lámparas Cirugía

Maternidad



Contacto

+54 9 11 6721 2228

info@emaequipamientos.com.ar

emaequipamientos.com.ar

SHOWROOM Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207

B1644HJC | San Isidro | BA | Argentina

DEPÓSITO Av. Pte. Arturo Illia 443

B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina



Servicio técnico especializado. Stock permanente en el país, equipamiento y repuestos.

emaequipamientos.com.ar







anmat?

NUESTRA MISIÓN

Nos enfocamos en brindar un servicio de altísima calidad, con equipamiento de última generación, respuestas inmediatas en nuestras entregas y un servicio de atención al cliente totalmente profesional dedicado a responder cualquier inquietud de nuestros clientes.

Así, hemos logrado establecernos firmemente en el mercado, proveyendo nuestros servicios en las principales instituciones públicas y privadas de nuestro país.

NUESTRA CERTIFICACIÓN



EMAEquipamientos comercializa e importa equipamiento, accesorios, y provee además servicio y asesoramiento técnico altamente capacitado. Esto es, sin lugar a dudas el cimiento que forja nuestra empresa.

Nuestros equipamientos cuentan con las certificaciones de FDA, CE, ISO9001, ISO13485 y ANMAT.











Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207 | San Isidro | BA | Argentina SHOWER COMPANIENTOS

EMA Equipamientos empresa líder en distribución de tecnología médica.

Ofrece a las Instituciones y profesionales de la industria de la salud, herramientas para que puedan ejercer su profesión más efectivamente al mismo tiempo que mejorar el cuidado al paciente.



Av. Pte. Arturo Illia 443 B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina

equipamiento y repuestos.








El desarrollo tecnológico nos permite introducir dispositivos de VANGUARDIA, con un sistema de gestión avanzado e innovación constante en el área de la salud. Mejorando la calidad de las INSTITUCIONES, su PERSONAL, y el BIENESTAR de sus PACIENTES.



NUESTROS CATÁLOGOS

Camas	U 1
Camillas	02
Mobiliario	03
Lámparas scialíticas	04
Cirugía	05
Maternidad	06






[01]



Descripción / Características:

- Eléctrica de 5 funciones y Sistema CPR.
- Incluye 4 (cuatro) motores eléctricos para un funcionamiento silencioso.
- Batería de BackUp.
- Panel de control incorporado en barandas y piecera.
- Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso.
- Luz bajo cama.
- Espaldar radiolúcido.





Dimensiones Generales:

- Largo: 2240 mm.
- Ancho: 1160 mm.
- Altura Mínima: 480 mm.
- Altura Máxima: 720 mm.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
- Sistema "soft connection" entre paneles de acero del lecho. Operación segura, silenciosa y suave.
- Ángulo de inclinación del respaldo: 80° +/- 5°.
- Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 40° +/- 5°.
- Trendelenburg y Anti Trendelenburg: 15° +/- 2°.
- Barandas, cabezal y piecera retráctiles de ABS.
- Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
- Paragolpes en cada esquina.
- Alimentación 100/240 V.

OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.

Cama Hospitalaria Eléctrica



CE



Camas





FDA

CE






EMA RX













subir **ESPALDAR** bajar





subir ESPALDAR y PIERNAS bajar

subir

bajar





subir **PIERNAS** bajar



invertir **TRENDELENBURG** revertir



EMA COMFORT PLUS SC-EB03EC

[01]

EVA



()





ISO

- Sistema "soft connection" entre paneles de acero del lecho. Operación segura, silenciosa y suave.
- Ángulo de inclinación del respaldo: 60° +/- 5°. - Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.

• Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso. • Estructura de acero con doble recubrimiento

- Barandal, cabezal y piecera retráctiles de ABS. • Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
- Paragolpes en cada esquina.

antibacteriano.

Alimentación 100/240 VAC.

EMA COMFORT PLUS

Descripción / Características:

- Eléctrica de 3 funciones y Sistema CPR. Incluye 3 motores eléctricos para un funcionamiento silencioso.
- Batería de Back Up.
- Panel de Control Incorporado en Barandas y Piecera.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2240 mm. - Ancho: 1160 mm.
- Altura Mínima: 480 mm. - Altura Máxima: 720 mm.





OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

01

EMA

FDA

ϵ





















subir ESPALDAR bajar



subir PIERNAS bajar

subir CAMA bajar









Cama Hospitalaria Eléctrica



EMA COMFORT PLUS EMA COMFORT CARE BT603EP-B

(01)





€



anmat 7







- ISO
- Barandal, cabezal y piecera retráctiles de ABS.

• Soporta pacientes de hasta 180 kg de peso. • Estructura de acero con doble recubrimiento

- Ángulo de inclinación del respaldo: 60° +/- 5°.

Operación segura, silenciosa y suave.

• Ruedas de 5" con sistema de freno en cada rueda.

- Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.

- Paragolpes en cada esquina.
- Alimentación 100/240 VAC.

• Lecho de paneles de acero.

antibacteriano.

EMA COMFORT CARE

Descripción / Características:

- Eléctrica de 3 funciones y Sistema CPR. Incluye 3 motor eléctrico para un funcionamiento silencioso.
- Batería de Back Up.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2140 mm. - Ancho: 1000 mm.
- Altura Mínima: 450 mm.
- Altura Máxima: 850 mm.









OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

ELECTRIC CARE BT603E/SC-EB03D



[01]



CE



anmat "



ELECTRIC CARE BT603E / SC-EB03D





CE





Descripción / Características:

Operación segura, silenciosa y suave.

• Soporta pacientes de hasta 180 Kg.

• Eléctrica de 3 funciones.

Control remoto con cable.

ISO

CE



• Estructura de acero.

Dimensiones generales:

- Altura mínima: 430 mm. - Altura máxima: 830 mm.

- Largo: 2125 mm. - Ancho: 970 mm.

- Lecho de cama fuerte y duradero, con paneles de acero. anmat"/
- Barandas retráctiles de aluminio.
- Cabecera y piecera desmontables de ABS.
- Paragolpes en cada esquina.
- 4 (cuatro) soportes para bolsa recolectora de fluidos.
- Ruedas de 5" con freno individual.
- Inclinación respaldo: 0° a 75° (+/- 5°).
- Inclinación de panel de rodillas: 0° a 40° (+/- 5°).



ELECTRIC CARE

• Incluye 3 motores eléctricos para su funcionamiento.



OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

EMAL CARE BT603M/SC-MB03A




[01]



CE









ISO

anmat"



• Lecho de cama fuerte y duradero con paneles de acero. Operación segura, silenciosa y suave.

- Angulo de Inclinación del respaldo: 60° +/- 5°.

Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso.

• Estructura de acero con doble recubrimiento

- Angulo de Inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.
- Barandas retráctiles de Aluminio. Cabezal y Piecera desmontables de ABS.
- Ruedas de 5" con freno individual.
- Paragolpes en cada esquina.

antibacteriano.

- Inclinación respaldo: 0° a 75° (+/- 5°).
- Inclinación de panel de rodillas: 0° a 40° (+/- 5°).



Descripción / Características:

• Manual con 3 funciones y manivelas retráctiles.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2125 mm.
- Ancito: 970mm.
- Altura Minima: 480mm.
- Altura Máxima: 790mm.





OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

Cama Hospitalaria Manual Camas

[01]

EQUIPAMIENTOS



CE







subir

ESPALDAR

bajar







EMAL CARE















MANUAL CARE

ELECTRIC CARE





ULTRA RX

EM		
EQU	TPAMIENTO	S

EQUIPAMIEN 103	BT-603M SCMB03A	BT-603E EB03D	BT-603EP	SC-EB03E	SC-EB05CX
Accionamiento	Manual (3 manivelas retráctiles)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Alimentación	NO	100/240 VAC	100/240 VAC	100/240 VAC	100/240 VAC
Funciones Movimientos	3	3	3	3	5
Motores Marca	×	3 Moteck	3 Moteck	3 Linak	4 Linak
CPR	×	×	×	✓	✓
Batería BACK-UP	×	(2 BAT 9v, NO incluidas)	(2 BAT 9v, NO incluidas)	√ (LITIO, incorporada)	✓(LITIO, incorporada)
Estructura Acero c/ DOBLE recubrimiento ANTIBACTERIANO	\	✓	✓	✓	✓
Lecho	Acero	Acero	Acero	Acero (sist. SOFT CONNECTION	Acero (sist. SOFT CONNECTION
Control con cable	×	✓	✓	*	×
Panel de control incorporado (4)	×	×	×	✓	✓
Panel de control Enfermeria	×	×	×	✓	✓
Ruedas	5" (125mm)	5" (125mm)	5" (125mm)	Duales 6" (152mm)	Duales 6" (152mm)
4 Ruedas de 5" con freno individual	✓	✓	✓	*	*
4 Ruedas duales de 6" sistema de freno centralizado	×	×	×	~	/
Soporte PESO pacientes	180Kg	180Kg	180Kg	250Kg	250Kg
Largo	2125mm	2125mm	2140mm	2240mm	2240mm
Ancho	970mm	970mm	1000mm	1160mm	1160mm
Altura Mínima Máxima	480/790mm	430/830mm	450/850mm	480/720mm	480/720mm
Ángulo de inclinación respaldo	0 a 60° +/- 5°	0 a 75° +/- 5°	0 a 80° +/- 5°	0 a 60° +/- 5°	0 a 80° +/- 5°
Ángulo de inclinación Panel de rodilla	0 a 35° +/- 5°	0 a 40° +/- 5°	0 a 35° +/- 5°	35° +/- 5°	40° +/- 5°
Trendelemburg AntiTrendelemburg	×	×	×	*	√ 15° +/- 2°
Indicador de ángulo barandas	×	×	✓	✓	V
Cabecera y piecera ABS desmontable	✓	✓	✓	✓	/
Barandas ABS retráctiles y neumáticas	*	×	✓	✓	✓
Barandas rebatibles de aluminio	/	✓	×	*	*
Espaldar radiolúcido	*	×	×	*	~
Sistema paragolpes (4) en cada esquina	✓	✓	✓	✓	✓
Luz LED bajo cama	×	×	×	✓	~
Portasuero telescópico removible	✓	✓	✓	✓	~
Posición portasuero en 4 esquinas	✓	✓	✓	V	V
Ganchos contenedores para bolsas de fluidos	V	√	√	✓	✓

EMA M6 Antiescaras



[01]

Descripción / Características:

Dimensiones Generales sin flaps:

- Largo: 2000 mm.- Ancho: 860 mm.

• Aptos para terapias de largo plazo.

• Soporta pacientes de hasta 140 Kg de peso.

• Bomba de Aire de 6-7 lt/min.

• Material Nylon + PVC en celdas.

• Color Azul.

• Peso del producto: 11 Kg.

Alimentación 100/240 V.

• Manguera de goma de alta calidad.



EMA M7 Antiescaras

Descripción / Características: Dimensiones Generales sin flaps:

- Largo: 2000 mm. - Ancho: 900 mm.
- Altura: 70 mm.



- Soporta pacientes de hasta 135 Kg de peso.
- Bomba de Aire de 6-7 lt/min.
- Material Nylon + PVC en celdas de burbujas de Nylon.
- Color Azul o Beige.
- Peso del producto: 15 Kg.
- Alimentación 100/240 V.
- Manguera de goma de alta calidad.



• Control con soportes ajustables, para adaptarse a cualquier cama hospitalaria.





FIME CARE

Descripción / Características

Dimensiones Generales:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 860 mm.
- Alto: 150 mm.
- Diseñado para proporcionar una redistribución efectiva del peso.
- Sistema Antiescaras básico con cortes que acompañan el movimiento del paciente.
- Goma espuma de Poliuretano Alta Densidad de 26 Kg/m³.
- Funda extraible, lavable e impermeable con diseño WATERGROOVES, solapa con cierre para evitar el filtrado de fluidos.





Funda IMPERMEABLE



EST CARE

Descripción / Características

Dimensiones Generales:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 860 mm.
- Alto: 150 mm.
- Diseñado para proporcionar una redistribución efectiva del peso.
- Goma espuma de Poliuretano Alta Densidad de 18 Kg/m³.
- Funda extraible, lavable e impermeable con diseño WATERGROOVES, solapa con cierre para evitar el filtrado de fluidos.





Funda IMPERMEABLE



SERVICIO TECNICO




Podrás encontrar asistencia post venta de todos nuestros productos.

RAIT Electromedicina. Es la empresa dedicada al servicio técnico y único servicio técnico autorizado por EMA Equipamientos.

Una Trayectoria de eficiente desempeño, con un equipo de técnicos experimentados y altamente capacitados.

Las reparaciones se realizan bajo las más rigurosas normas oficiales, utilizando únicamente repuestos originales, con software de calibración y ajuste, y con el más completo equipamiento instrumental de precisión, específico para cada equipo digital. Eficiencia y responsabilidad con el más alto nivel de atención al cliente.





Contacto

+54 9 11 6721 2228 info@emaequipamientos.com.ar

equipamientos.com.ar

SHOWROOM Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207 B1644HJC | San Isidro | BA | Argentina DEPÓSITO Av. Pte. Arturo Illia 443 B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina

emaequipamientos.com.ar