

Camas
Camillas
Mobiliario
Lámparas
Cirugía
Maternidad



...somos una empresa joven, de capitales nacionales dedicada a la comercialización de equipamientos médicos, que lleva consigo la experiencia, de más de 10 años de presencia en el sector de la salud. Proveyendo a las Instituciones médicas tecnología de última generación...



Contacto

+54 9 11 6721 2228

info@emaequipamientos.com.ar

emaequipamientos.com.ar

SHOWROOM Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207

B1644HJC | San Isidro | BA | Argentina

DEPÓSITO Av. Pte. Arturo Illia 443

B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina



Servicio técnico especializado.
Stock permanente en el país,
equipamiento y repuestos.

emaequipamientos.com.ar

NUESTRA MISIÓN

Nos enfocamos en brindar un servicio de altísima calidad, con equipamiento de última generación, respuestas inmediatas en nuestras entregas y un servicio de atención al cliente totalmente profesional dedicado a responder cualquier inquietud de nuestros clientes.

Así, hemos logrado establecernos firmemente en el mercado, proveyendo nuestros servicios en las principales instituciones públicas y privadas de nuestro país.

NUESTRA CERTIFICACIÓN

EMAEquipamientos comercializa e importa equipamiento, accesorios, y provee además servicio y asesoramiento técnico altamente capacitado. Esto es, sin lugar a dudas el cimiento que forja nuestra empresa.

Nuestros equipamientos cuentan con las certificaciones de FDA, CE, ISO9001, ISO13485 y ANMAT.



Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207 | San Isidro | BA | Argentina

SHOWROOM

equipamientos

EMA Equipamientos empresa líder en distribución de tecnología médica.

Ofrece a las Instituciones y profesionales de la industria de la salud, herramientas para que puedan ejercer su profesión más efectivamente al mismo tiempo que mejorar el cuidado al paciente.



Así, hemos logrado establecernos firmemente en el mercado, proveyendo nuestros servicios en las principales instituciones públicas y privadas de nuestro país.

Con procedimientos y logística acordes a la envergadura de los equipos, y el cuidado especial que los mismos requieren, realizamos distintos traslados e instalaciones.



Av. Pte. Arturo Illia 443
B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina

DEPOSITO equipamientos



Servicio técnico especializado.
Stock permanente en el país,
equipamiento y repuestos.





El desarrollo tecnológico nos permite introducir dispositivos de **VANGUARDIA**, con un sistema de gestión avanzado e innovación constante en el área de la salud. Mejorando la calidad de las **INSTITUCIONES**, su **PERSONAL**, y el **BIENESTAR** de sus **PACIENTES**.

NUESTROS CATÁLOGOS

Camas	01
Camillas	02
Mobiliario	03
Lámparas scialíticas	04
Cirugía	05
Maternidad	06



EMA ULTRA RX

SC-EB05CX



EMA

Camas



Cama
Hospitalaria
Eléctrica

EMA ULTRA RX

SC-EB05CX

Descripción / Características:

- Eléctrica de 5 funciones y Sistema CPR.
- Incluye 4 (cuatro) motores eléctricos para un funcionamiento silencioso.
- Batería de BackUp.
- Panel de control incorporado en barandas y piecera.
- Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso.
- Luz bajo cama.
- Espaldar radiolúcido.



Dimensiones Generales:

- Largo: 2240 mm.
 - Ancho: 1160 mm.
 - Altura Mínima: 480 mm.
 - Altura Máxima: 720 mm.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
 - Sistema **"soft connection"** entre paneles de acero del lecho. Operación segura, silenciosa y suave.
 - Ángulo de inclinación del respaldo: 80° +/- 5°.
 - Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 40° +/- 5°.
 - Trendelenburg y Anti Trendelenburg: 15° +/- 2°.
 - Barandas, cabezal y piecera retráctiles de ABS.
 - Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
 - Paragolpes en cada esquina.
 - Alimentación 100/240 V.



OPCIONALES:

- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.

Cama
Hospitalaria
Eléctrica


EMA ULTRA RX

SC-EB05CX

Camas



Controles



subir
ESPALDAR
bajar



subir
PIERNAS
bajar



subir
**ESPALDAR
y PIERNAS**
bajar



invertir
TRENDELENBURG
revertir



subir
CAMA
bajar



**Cama
Hospitalaria
Eléctrica**

EMA COMFORT PLUS

SC-EB03EC



Camas



Cama
Hospitalaria
Eléctrica

EMA COMFORT PLUS

SC-EB03EC

Descripción / Características:

- Eléctrica de 3 funciones y Sistema CPR. Incluye 3 motores eléctricos para un funcionamiento silencioso.
- Batería de Back Up.
- Panel de Control Incorporado en Barandas y Piecera.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2240 mm.
- Ancho: 1160 mm.
- Altura Mínima: 480 mm.
- Altura Máxima: 720 mm.



- Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
- Sistema "soft connection" entre paneles de acero del lecho. Operación segura, silenciosa y suave.

- Ángulo de inclinación del respaldo: 60° +/- 5°.
- Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.

- Barandal, cabezal y piecera retráctiles de ABS.
- Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
- Paragolpes en cada esquina.
- Alimentación 100/240 VAC.

FDA

CE

ISO

anmat

OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

Cama
Hospitalaria
Eléctrica

EMA COMFORT PLUS

SC-EB03EC

FDA

CE


ISO

anmat

Camas



Controles



subir
ESPALDAR
bajar

subir
PIERNAS
bajar

subir
CAMA
bajar



Cama Hospitalaria Eléctrica

EMA COMFORT CARE

BT603EP-B



Camas



Cama
Hospitalaria
Eléctrica

EMA COMFORT CARE

BT603EP-B

Descripción / Características:

- Eléctrica de 3 funciones y Sistema CPR. Incluye 3 motor eléctrico para un funcionamiento silencioso.
- Batería de Back Up.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2140 mm.
- Ancho: 1000 mm.
- Altura Mínima: 450 mm.
- Altura Máxima: 850 mm.



- Soporta pacientes de hasta 180 kg de peso.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
- Lecho de paneles de acero. Operación segura, silenciosa y suave.

- Ángulo de inclinación del respaldo: 60° +/- 5°.
- Ángulo de inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.

- Barandal, cabezal y piecera retráctiles de ABS.
- Ruedas de 5" con sistema de freno en cada rueda.
- Paragolpes en cada esquina.
- Alimentación 100/240 VAC.

FDA

CE

ISO

anmat

OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

**Cama
Hospitalaria
Eléctrica**

EMA ELECTRIC CARE

BT603E / SC-EB03D



Camas



Cama
Hospitalaria
Eléctrica



EMA ELECTRIC CARE

BT603E / SC-EB03D



Camas



Cama
Hospitalaria
Eléctrica

EMA ELECTRIC CARE

BT603E / SC-EB03D

Descripción / Características:

- Eléctrica de 3 funciones.
- Incluye 3 motores eléctricos para su funcionamiento. Operación segura, silenciosa y suave.
- Control remoto con cable.
- Soporta pacientes de hasta 180 Kg.



Dimensiones generales:

- Largo: 2125 mm.
- Ancho: 970 mm.
- Altura mínima: 430 mm.
- Altura máxima: 830 mm.

- Estructura de acero.
- Lecho de cama fuerte y duradero, con paneles de acero.
- Barandas retráctiles de aluminio.
- Cabecera y piecera desmontables de ABS.
- Paragolpes en cada esquina.
- 4 (cuatro) soportes para bolsa recolectora de fluidos.
- Ruedas de 5" con freno individual.

- Inclinación respaldo: 0° a 75° (+/- 5°).
- Inclinación de panel de rodillas: 0° a 40° (+/- 5°).



OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.




**Cama
Hospitalaria
Eléctrica**

EMA MANUAL CARE

BT603M / SC-MB03A



Camas



Cama
Hospitalaria
Manual

EMA MANUAL CARE

BT603M / SC-MB03A

Descripción / Características:

- Manual con 3 funciones y manivelas retráctiles.

Dimensiones Generales:

- Largo: 2125 mm.
- Ancito: 970mm.
- Altura Mínima: 480mm.
- Altura Máxima: 790mm.

- Soporta pacientes de hasta 250 kg de peso.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
- Lecho de cama fuerte y duradero con paneles de acero. Operación segura, silenciosa y suave.

- Angulo de Inclinación del respaldo: 60° +/- 5°.
- Angulo de Inclinación del panel de rodilla: 35° +/- 5°.

- Barandas retráctiles de Aluminio. Cabezal y Piecera desmontables de ABS.
- Ruedas de 5" con freno individual.
- Paragolpes en cada esquina.


- Inclinación respaldo: 0° a 75° (+/- 5°).
- Inclinación de panel de rodillas: 0° a 40° (+/- 5°).

FDA

CE

ISO

anmat



OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.
- Espaldar radiolucido.

**Cama
Hospitalaria
Manual**

EMA MANUAL CARE

BT603M / SC-MB03A



Camas



A subir
ESPALDAR
bajar

B subir
CAMA
bajar

C subir
PIERNAS
bajar



Cama
Hospitalaria
Manual

MANUAL CARE

ELECTRIC CARE

COMFORT CARE

COMFORT PLUS

ULTRA RX



BT-603M
SCMB03A

BT-603E
EB03D

BT-603EP

SC-EB03E

SC-EB05CX

	MANUAL CARE	ELECTRIC CARE	COMFORT CARE	COMFORT PLUS	ULTRA RX
Accionamiento	Manual (3 manivelas retráctiles)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Alimentación	NO	100/240 VAC	100/240 VAC	100/240 VAC	100/240 VAC
Funciones Movimientos	3	3	3	3	5
Motores Marca	✗	3 Moteck	3 Moteck	3 Linak	4 Linak
CPR	✗	✗	✗	✓	✓
Batería BACK-UP	✗	✓ (2 BAT 9v, NO incluidas)	✓ (2 BAT 9v, NO incluidas)	✓ (LITIO, incorporada)	✓ (LITIO, incorporada)
Estructura Acero c/ DOBLE recubrimiento ANTIBACTERIANO	✓	✓	✓	✓	✓
Lecho	Acero	Acero	Acero	Acero (sist. SOFT CONNECTION)	Acero (sist. SOFT CONNECTION)
Control con cable	✗	✓	✓	✗	✗
Panel de control incorporado (4)	✗	✗	✗	✓	✓
Panel de control Enfermería	✗	✗	✗	✓	✓
Ruedas	5" (125mm)	5" (125mm)	5" (125mm)	Duales 6" (152mm)	Duales 6" (152mm)
4 Ruedas de 5" con freno individual	✓	✓	✓	✗	✗
4 Ruedas duales de 6" sistema de freno centralizado	✗	✗	✗	✓	✓
Soporte PESO pacientes	180Kg	180Kg	180Kg	250Kg	250Kg
Largo	2125mm	2125mm	2140mm	2240mm	2240mm
Ancho	970mm	970mm	1000mm	1160mm	1160mm
Altura Mínima Máxima	480/790mm	430/830mm	450/850mm	480/720mm	480/720mm
Ángulo de inclinación respaldo	0 a 60° +/- 5°	0 a 75° +/- 5°	0 a 80° +/- 5°	0 a 60° +/- 5°	0 a 80° +/- 5°
Ángulo de inclinación Panel de rodilla	0 a 35° +/- 5°	0 a 40° +/- 5°	0 a 35° +/- 5°	35° +/- 5°	40° +/- 5°
Trendelemburg AntiTrendelemburg	✗	✗	✗	✗	✓ 15° +/- 2°
Indicador de ángulo barandas	✗	✗	✓	✓	✓
Cabecera y piecera ABS desmontable	✓	✓	✓	✓	✓
Barandas ABS retráctiles y neumáticas	✗	✗	✓	✓	✓
Barandas rebatibles de aluminio	✓	✓	✗	✗	✗
Espaldar radiolúcido	✗	✗	✗	✗	✓
Sistema paragolpes (4) en cada esquina	✓	✓	✓	✓	✓
Luz LED bajo cama	✗	✗	✗	✓	✓
Portasuero telescópico removible	✓	✓	✓	✓	✓
Posición portasuero en 4 esquinas	✓	✓	✓	✓	✓
Ganchos contenedores para bolsas de fluidos	✓	✓	✓	✓	✓

Camas

EMA MATERNITY BED

BT666EPZ



Maternidad

Cama
de Parto
Eléctrica

EMA MATERNITY BED

BT666EPZ



Maternidad

Cama
de Parto
Eléctrica

EMA MATERNITY BED

BT666EPZ

La cama de partos EM Maternity Bed, fue diseñada para la sala de partos y concebida para realizar todas las fases del parto en la misma; dilatación, expulsión, alumbramiento y posterior recuperación.

Suministra un alto nivel de confort y seguridad para la madre y el recién nacido. Su ergonomía, operación simple y movilidad avanzada también proporcionan seguridad y apoyo para los cuidadores.

- Activación por medio de control remoto para accionamiento de movimientos.
- Estructura de acero con doble recubrimiento antibacteriano.
- Barandas y cabecera retráctiles de ABS.



- Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
- Soporta pacientes de hasta 250 Kg.
- Alimentación 100/240 V.
- Paragolpes en laterales de cabecera.
- Lecho de cama fuerte y duradero, con paneles de acero.

Operación segura, silenciosa y suave.

- Colchoneta flexible con tratamiento antibacteriano con doble recubrimiento en polvo.
- Movimiento de rodilla.
- Accesorios: recipiente recolector de fluidos, soporte apoya piernas regulable en altura, mango/agarradera para paciente.

Dimensiones generales: 2065*980*920mm.

- Ángulo de inclinación cabecera: 75° +/- 5°.
- Ángulo reversa: -14° +/- 1°.
- Ángulo de inclinación lateral: ≥15°.
- Trendelenburg: 12° +/- 1°.

OPCIONALES:



- Piecera retráctil de ABC y pedalera de control para accionamiento. (Foot control)

Cama
de Parto
Eléctrica

FDA

CE

ISO

anmat

EMA BABY CRIB

BT649



Maternidad

Cuna
para
Bebés

EMA BABY CRIB

BT649



- Diseño sencillo para garantizar el uso y movilidad de enfermeras e interacción para las madres.
- Estructura de aluminio, de fácil limpieza y gran durabilidad.
- Ruedas de 4", sistema de freno con bloqueo en 2 ruedas.

Operación segura, silenciosa y suave.

Dimensiones generales: 845*510*2555mm.

- Altura regulable y canasta con suave inclinación.
- Ángulo de inclinación: 0° +/- 15°.
- Altura: 780-980 mm.

FDA

CE

ISO

anmat

La importancia de la cercanía.

Pocos momentos en la vida son más importantes que el primer tiempo que la madre pasa con su recién nacido.

Son cruciales para el desarrollo de toda la vida.

Durante este tiempo, madre/hijo se unen piel a piel, creando calidez y estableciendo una conexión emocional única.

Con su diseño simple y seguro, las cunas **EMA Baby Crib** fueron creadas para mantener la cercanía entre madre e hijo.



EMA M6 Antiescaras

Descripción / Características:

Dimensiones Generales sin flaps:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 860 mm.

- Aptos para terapias de largo plazo.
- Soporta pacientes de hasta 140 Kg de peso.
- Bomba de Aire de 6-7 lt/min.
- Material Nylon + PVC en celdas.
- Color Azul.
- Peso del producto: 11 Kg.
- Alimentación 100/240 V.
- Manguera de goma de alta calidad.



Colchón
ANTI
Escaras

EMA M7 Antiescaras

Descripción / Características:
Dimensiones Generales sin flaps:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 900 mm.
- Altura: 70 mm.

- Aptos para terapias de largo plazo.
- Soporta pacientes de hasta 135 Kg de peso.
- Bomba de Aire de 6-7 lt/min.
- Material Nylon + PVC en celdas de burbujas de Nylon.
- Color Azul o Beige.
- Peso del producto: 15 Kg.
- Alimentación 100/240 V.
- Manguera de goma de alta calidad.



- Control con soportes ajustables, para adaptarse a cualquier cama hospitalaria.

Incluye
KIT REPARACION



Beige



Azul



Soportes ajustables
a cualquier tipo de cama.



Colchón
ANTI
Escaras

EMA PRIME CARE

PC

Descripción / Características

Dimensiones Generales:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 860 mm.
- Alto: 150 mm.



- Diseñado para proporcionar una redistribución efectiva del peso.
- Sistema Antiescaras básico con cortes que acompañan el movimiento del paciente.
- Goma espuma de Poliuretano Alta Densidad de 26 Kg/m³.
- Funda extraíble, lavable e impermeable con diseño WATERGROOVES, solapa con cierre para evitar el filtrado de fluidos.



WATERGROOVES
ANTI-Filtrado



Funda IMPERMEABLE



Colchón
PRIME
CARE

EMA REST CARE

RC

Descripción / Características


Dimensiones Generales:

- Largo: 2000 mm.
- Ancho: 860 mm.
- Alto: 150 mm.


- Diseñado para proporcionar una redistribución efectiva del peso.
- Goma espuma de Poliuretano Alta Densidad de 18 Kg/m³.
- Funda extraíble, lavable e impermeable con diseño WATERGROOVES, solapa con cierre para evitar el filtrado de fluidos.



Funda IMPERMEABLE



WATERGROOVES
ANTI-Filtrado



Colchón
REST
CARE

EMA
MS
BT201



EMA

Camillas



Camilla
de Transporte
Manual

EMA

MS

BT201



FDA

CE

ISO

anmat

Descripción / Características:

- Elevación de altura a manivela.
- Movimiento de espaldar neumático mediante palanca en espaldar.
- Operación Manual.

• Dimensiones generales:

- Largo: 1910 mm.
- Ancho: 630 mm.
- Altura Mínima: 670 mm.
- Altura Máxima: 860 mm.

- Sistema central de Frenos que hace más fácil mover o frenar la camilla.
- Ruedas duales de 6" con sistema de freno centralizado.
- Barandas rebatibles de ABS.
- Quinta rueda central rebatible.
- Incluye porta tubo de oxígeno.
- Capacidad de carga/peso 200Kg.



OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.

Camilla
de Transporte
Manual

EMA
HMAX
BT2024



EMA

Camillas



Camilla de Transporte Hidráulica

EMA HMAX

BT2024



Camillas



Camilla
de Transporte
Hidráulica

EMA HMAX

BT2024

Descripción / Características:

- Equipada con dos bombas hidráulicas para elevación.
- Ascenso y descenso mediante pedal.
- Ruedas de 6" con sistema "CENTRAL" de frenos que hace más fácil mover o frenar.
- Quinta rueda central rebatible.
- Barandas rebatibles.
- Soporta pacientes de hasta 200 Kg.
- Incluye porta tuvos de oxígeno.



Operación segura, silenciosa y suave.

• Dimensiones generales:

- Largo: 1910 mm.
- Ancho: 630 mm.
- Altura mín.: 550 mm.
- Altura máx.: 870 mm.



Quinta rueda central rebatible.



OPCIONALES:



- Portasueros telescópico removible.
- Colchón Cama Hospitalaria según Catálogo.

Camilla
de Transporte
Hidráulica



EMA
MC 09
BT647R



Descripción / Características:

- Tabla laminada de polipropileno, color blanco.
- Bordes elevados para evitar derrames de líquidos.
- Base de aluminio.
- Sistema de bloqueo en 2 ruedas.
- Sistema hidráulico de regulación de altura.

Fácil limpieza. Operación simple y segura.

Dimensiones generales:

- Largo: 800 mm.
- Ancho: 440 mm.
- Altura mín.: 620 mm.
- Altura máx.: 920 mm.



**Mesa
de Comer
Hidráulica**

EMA
MC 06
BT647T



Descripción / Características:

- Tabla laminada de polipropileno, color blanco.
- Bordes elevados para evitar derrames de líquidos.
- Base de aluminio.
- Sistema de bloqueo en 2 ruedas.
- Sistema hidráulico de regulación de altura.

Fácil limpieza. Operación simple y segura.

Dimensiones generales:

- Largo: 800 mm.
- Ancho: 440 mm.
- Altura mín.: 620 mm.
- Altura máx.: 920 mm.



Mesa
de Comer
Hidráulica

EMA
MC 04
SCOT04T



FDA

CE

ISO

anmat

Descripción / Características:

- Tabla laminada de polipropileno, color blanco.
- Bordes elevados para evitar derrames de líquidos.
- Base de aluminio.
- Sistema de bloqueo en 2 ruedas.
- Sistema manual de regulación de altura (con rosca de sujeción).

Fácil limpieza. Operación simple y segura.

Dimensiones generales:

- Largo: 800 mm.
- Ancho: 440 mm.
- Altura mín.: 620 mm.
- Altura máx.: 920 mm.



Mesa
de Comer
Manual

EMA

ML

BT162 / SC-L06

Mobiliario



Descripción / Características:

- Mesa de luz hospitalaria, con cuerpo completo de acero laminado.
- Borde elevado para contener el derrame de líquidos.
- Mesa adicional Incorporada y extensible entre cajón y la mesa, que permite ampliar el espacio de apoyo, tanto para el uso de los profesionales médicos o enfermeras, como pacientes y familiares.
- Cajones y puertas de ABS de alto impacto.
- Incluye colgantes de toallas de acero inoxidable en los laterales.
- 4 (cuatro) ruedas de 2", de Nylon durable con freno.
- Fácil limpieza.

Dimensiones generales:

- Largo: 470 mm.
- Ancho: 450 mm.
- Altura: 720 mm.



Mesa
de Luz
Hospitalaria

EMA ELECTRIC SURGERY

BT667E



Cirugía



Mesa
de Cirugía
Eléctrica



EMA ELECTRIC SURGERY

BT667E



Cirugía

Mesa
de Cirugía
Eléctrica

EMA

ELECTRIC SURGERY

BT667E

Descripción / Características:

Mesa de cirugía general.

Podrá llevar a cabo distintos procedimientos quirúrgicos de la forma más eficiente, ofreciendo un entorno de trabajo ideal y unas excelentes prestaciones gracias a su movilidad y moderno diseño.

- Apta RX para arco en C – Radiotranslúcida.
- Activación por medio de control remoto para accionamiento de movimientos.
- Kit de accesorios: Bretes de sujeción lateral, hombreras regulables en altura y profundidad, piñeras de goepel, apoyabrazos, apoyacabeza, arco de narcosis, pedestal para evitar el deslizamientos del paciente.



- Estructura de acero inoxidable.
- Alimentación 100/240 V.
- Batería de BACK UP.
- Soporta pacientes de hasta 250 Kg.
- Operación segura, silenciosa y suave.
- Dimensiones generales: 2020*500*550-800mm.

- Largo: 2020 mm.
- Ancho: 500 mm.
- Altura: 550-800 mm.
- Articulación cintura: 80 mm.
- Desplazamiento longitudinal: 300 mm.
- Ángulo de inclinación cabecera: $-30^{\circ} \sim 90^{\circ}$.
- Ángulo de inclinación panel espalda: $\geq 45^{\circ} / \geq 20^{\circ}$.
- Ángulo de inclinación piñera: $-90^{\circ} \sim 0^{\circ}$.
- Ángulo de inclinación lateral: $\geq 20^{\circ}$.
- Anti trendelenburg y trendelenburg: $\geq 25^{\circ} / \geq 20^{\circ}$.
- Ángulo de inclinación panel piernas: $\geq 15^{\circ} \geq 90^{\circ} \geq 90^{\circ}$.
- Ajuste lateral: 20° .



OPCIONALES:

- Kit de tracción traumatología.



Mesa
de Cirugía
Eléctrica

EMA

CLG OPERATION DUAL LED

BT681E - 700/500



OSRAM

Lámparas



Lámpara
de Quirófano
Doble Satélite LED

EMA

CLG OPERATION DUAL LED


BT681E - 700/500

Descripción / Características:

Lámpara scialítica con doble brazo de diseño ergonómico, proporciona una iluminación sin sombras en el área operatoria gracias a la combinación de los dos satélites de tecnología LED **OSRAM** que pueden colocarse en diferentes alturas y ángulos.

Permite regular su posición mediante el asa direccional ubicada en el centro de cada satélite, que puede extraerse y esterilizarse para una mejor asepsia.

OSRAM



Sistema de HDCamera Sony de 2 MP, zoom digital $\pm 30/200$.
Panel de control LCD.

Operación segura, silenciosa y suave.

• Dimensiones generales:

- Diámetros lámparas: 500 mm x2.
- Cant. Led: 48 x2.
- Iluminación: 40~160 klx.
- Temp. color.: 3500-5000k.
- Profundidad de iluminación: 1200 mm.
- Diámetro de Spot: 120 - 300 mm.
- Vida útil LED **OSRAM**: 50000 h.



OPCIONALES:

- UPS batería Back Up.

Lámpara
de Quirófano
Doble Satélite LED

EMA

CLG OPERATION DUAL LED

BT681E - 700/500



Diseño de satélite ULTRA SLIM. Tecnología LED **OSRAM**

Lámparas



Lámpara
de Quirófano
Doble Satélite LED

EMA CLG OPERATION

BT681E - 700/500


FDA

CE

ISO

anmat

Lámparas



OSRAM

Lámpara de Quirófano Doble Satélite LED

EMA

CLG OPERATION LED

BT681E - 500

OSRAM

Lámparas



Lámpara
de Quirófano
Satélite LED

EMA

CLG OPERATION LED

BT681E - 500



Lámpara scialítica de brazo simple. Diseño ergonómico, para proporcionar una iluminación sin sombras del área operatoria gracias a la tecnología LED **OSRAM** que puede colocarse en diferente altura y ángulo. Permite regular su posición mediante el asa direccional ubicada en el centro del satélite, que puede extraerse y esterilizarse para una mejor asepsia.

Operación segura, silenciosa y suave.

• Dimensiones generales:

- Diámetro satélite: 500 mm.
- Cant. Led: 48.
- Iluminación: 40~160 klx.
- Temp. color.: 3500-5000k.
- Profundidad de iluminación: 1200 mm.
- Diámetro de Spot: 120 - 300 mm.
- Vida útil LED **OSRAM** : 50000 h.

- OPCIONALES:
- UPS batería Back Up.

Lámpara
de Quirófano
Satélite LED





EMA CLG OPERATION LED

BT681E - 500

Diseño de satélite ULTRA SLIM. Tecnología LED **OSRAM**



Lámparas

Lámpara
de Quirófano
Satélite LED

EMA

MOB OPERATION LED

BT681E - 500Y

Lámparas



OSRAM



Lámpara
Móvil
de Quirófano

FDA

CE

ISO

anmat

EMA

MOB OPERATION LED

BT681E - 500Y



Lámparas

Descripción / Características:

Lámpara scialítica móvil con brazo de diseño ergonómico, para proporcionar una iluminación sin sombras del área operatoria gracias a la combinación con tecnología LED **OSRAM** puede colocarse en diferentes alturas y ángulos.

Permite regular su posición mediante el asa direccional ubicada en el centro del satélite, esta puede extraerse y esterilizarse para una mejor asepsia.

Operación segura, silenciosa y suave.

• Dimensiones generales:

- Diámetro satélite: 500 mm.
- Cant. Led: 48u.
- Iluminación: 40~160 klx.
- Temp. color: 3500-5000k.
- Profundidad de iluminación: 1200 mm.
- Diámetro de Spot: 120 / 300 mm.
- Vida útil LED **OSRAM** : 50000 h.

OPCIONALES:

- UPS batería Back Up.

FDA

CE

ISO

anmat





Lámpara
Móvil
de Quirófano

EMA MOB OPERATION LED

BT681E - 500Y



Lámparas



EMA

FDA

CE

ISO

anmat



OSRAM

Lámpara
Móvil
de Quirófano


SERVICIO TÉCNICO

Contamos con **SERVICIO TÉCNICO OFICIAL**.

Podrás encontrar asistencia **post venta** de todos nuestros productos.

RAIT Electromedicina. Es la empresa dedicada al servicio técnico y único servicio técnico autorizado por **EMA Equipamientos**.

Una Trayectoria de eficiente desempeño, con un equipo de técnicos experimentados y altamente capacitados. Las reparaciones se realizan bajo las más rigurosas normas oficiales, utilizando únicamente repuestos originales, con software de calibración y ajuste, y con el más completo equipamiento instrumental de precisión, específico para cada equipo digital. Eficiencia y responsabilidad con el más alto nivel de atención al cliente.



Contacto

+54 9 11 6721 2228
info@emaequipamientos.com.ar

emaequipamientos.com.ar

SHOWROOM Uruguay 2522 Piso 2 Of. 207

B1644HJC | San Isidro | BA | Argentina

DEPÓSITO Av. Pte. Arturo Illia 443

B1661AAE | Bella Vista | BA | Argentina

emaequipamientos.com.ar